

TTP-600 STANDARD® - Utilaj pentru debitat bustean – orizontal

Producator TRAK-MET – Polonia



DATE TEHNICE :

- **DIMENSIUNI GABARIT :**
 - Lungime : **6.000 mm**
 - Latime : **2.000 mm**
 - Inaltime : **1.900 mm**

- **CARACTERISTICI BUSTEAN :**
 - Diametru : **900 mm** (optional 1.200 mm)
 - Masa : **max. 5.000 Kg**
 - Lungime de taiere standard : **4.800 mm**



- **DESCRIERE UTILAJ :**
 - Greutate : **1.250 Kg**
 - Volante din fonta (*pentru absorbtia vibratiilor*) : **475 /25 mm**
 - Cadru realizat din profile : **120 x 200 x 5 mm**
 - Putere motor principal : **7.5 Kw**
 - Tensiune de alimentare : **380 V, 50 Hz**
 - Garda la sol a panoului de comanda : **750 mm**
 - Inaltimea maxima de taiere a prismelor : **280 mm**
 - Deplasare pe verticala a capului de taiere : **electrica cu motoreductor 0,55 Kw**
 - Deplasare pe orizontala a capului de taiere : **electrica cu motoreductor 0,55 Kw**
 - Avansul rolei de tensionare a panzei: **electric cu motoreductor 0,12 Kw**

- **OPTIUNI INCLUSE :**
 - Tensionare panza panglica : **hidraulica**
 - **Pretaietor tip freza**, pentru coaja (*maresta durata de taiere a panzei panglica*)
 - **Panou de comanda electronic ISP-010** (*reglare electronica a dimensiunii de taiere*)
 - **Rezervor gradat si sistem de ungere**, pentru racirea cu apa a panzei de taiere

- **PANZE PANGLICA :**
 - Lungime : **4.004 mm**
 - Latime : **32 - 35 mm**
 - Grosime : **1.5 - 2.5 mm**

PRET (*montaj, punere in functiune si instruire personal*) **15.000 Euro**

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

- VALABILITATE OFERTA: *Pe toata perioada anului 2018*
- MONTAJ: *Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția acestora toate mijloacele necesare realizării montajului*
- PUNERE ÎN FUNCȚIUNE: *Realizat de 1 echipa de ingineri tehnici TRAK-MET : beneficiarul va trebui să pună la dispoziția acestora toate mijloacele necesare realizării montajului*
- INSTRUIRE: *Realizată de 1 inginer al furnizorului*
- CONDIȚII DE PLATĂ: *30% avans – 70% la livrare*
- TERMEN DE LIVRARE: *8 - 10 saptamani de la plata avansului*
- GARANTIE: *Ca o dovada de buna calitate si constructie a sistemului, garantia normala e prevazuta pentru 12 luni cu obligatia de a repara sau inlocui materialele care sunt defecte. Garantia se pierde in cazul unei exploatare necorespunzatoare a sistemului sau din cauza unei intretineri necorespunzătoare*
- EXCLUDERI GENERALE: *Cazarea și masa tehnicienilor pe perioada montajului
Macara sau eventual alte mijloace de ridicare necesare montajului
O echipă de 1 mecanic, 1 electrician și un motostivuitor care să fie la dispoziția tehnicienilor
Lucrari de zidarie sau de ferestre, conexiuni de apa, pneumatice sau electrice între panoul electric și motoare sau utilități
Proiectarea si executia instalatiilor de servicii: apa, aer comprimat
Sisteme de extragere a impuritatilor din materia prima, ce pot dauna/deteriora partile cele mai sensibile si/sau supune instalatiile la uzura
Sisteme de tratare a aerului la iesire din cicloane
Orice element ce nu este specificat in oferta tehnică de mai sus*

Consilier tehnic TRAK-MET Romania

Ing. Cosmin Moise

0747-097.886

cosmin.moise@ymail.com

Seller:	IRENA MRÓZ
SPECJALISTA ds. handlu zagranicznego	
<i>Irena Mróz</i> Signature of the Seller	

P.P.H.U. "TRAK-MET"
Zbigniew Skillandat
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 27/29
NIP 7392945324, REGON 519546131
Tel./fax 89 715 42 46